



Prot. n. 1365/6.2

Solofra, 08/04/2022

**Spett.le Vodafone S.P.A.
tramite AcquistinretePA**

Oggetto: Ordine diretto di acquisto n. 6742019 del 06/04/2022 PON CABLAGGIO Progetto 13.1.1A-FESR-PON-CA- 2021-670 – Fornitura - CUP G69J21007840006 Bando reti locali 7 Lotto n. 4. Risposta a mail Vodafone del 07/04/2022. Richiesta di chiarimenti.

In data 07/04/2022, tramite AcquistinretePA, nella sezione dedicata all'ordine di acquisto di cui all'oggetto, ci è pervenuta la seguente Mail:

“SPETTABILE AMMINISTRAZIONE, VI CHIEDIAMO GENTILMENTE DI VERIFICARE LA CORRETTEZZA DELL'ORDINATIVO POICHÉ È STATO RICHIESTO UN PIANO DI ESECUZIONE DEFINITIVO MA NON È STATO ALLEGATO ALL'ORDINE IL PIANO DI ESECUZIONE DEFINITIVO PER LA “VERIFICA DI COMPLIANCE”. NEL CASO L'ORDINE DOVESSE RISULTARE ERRATO, VI INVITIAMO A CHIEDERE LA REVOCA DANDO SEGUITO AD UN NUOVO ORDINATIVO”

In riferimento a tale annotazione, si fa presente, invece, che il piano di esecuzione della PA per la verifica della compliance è stato regolarmente allegato.

Infatti, facendo riferimento a quanto indicato da AcquistinretePA nel documento "RL7-Guida_alla_convenzionepdf" "al paragrafo 3.2.2. rubricato “Senza richiesta di Piano di esecuzione, con piano emesso da PA” dove vi è testualmente scritto:

“È facoltà dell'Amministrazione inviare al Fornitore direttamente un Piano di esecuzione preliminare, che sarà comunque oggetto di “verifica di compliance” con i prodotti/servizi della Convenzione da parte del Fornitore. Il Fornitore potrà avvalersi in questo caso di un tempo massimo pari a 10 (dieci) giorni per effettuare le verifiche necessarie ed eventualmente non dar seguito all'Ordinativo di fornitura qualora dimostri una palese non compatibilità dei prodotti/servizi presenti nel Piano di esecuzione fornito dall'Amministrazione Contraente con quelli della Convenzione.”

abbiamo, in conformità a quanto sopra indicato, allegato il prospetto sviluppato dal nostro progettista.

Chiediamo dunque conferma di quanto da noi asserito e conferma che è stata operata l'analisi del nostro progetto.

Si resta in attesa, dunque, di riscontro alla “verifica di compliance” entro i 10gg dalla richiesta, facendo presente che i ristretti tempi a nostra disposizione prima che il bando possa scadere, esigono una Vostra risposta entro il 16 aprile 2022 onde poter procedere con il progetto in maniera svincolata e accedere agli altri strumenti di acquisto esistenti su AcquistinretePA.

IL Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Morriale

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)